

# MATERIALE POMPIERISTICO

## CASSETTE PER IDRANTI A MURO SERIE TEXAS®

CASSETTE PER IDRANTI A MURO SERIE TEXAS® MODELLO C.  
LE CASSETTE UNI 45 SONO COSTRUITE  
SECONDO LA NORMA UNI EN 671-2



Chiusura a chiave

ART.	CODICE	DIMENSIONI mm Larg. x Alt. x Prof.	TIPO
866	CT45C	450 X 530 X 220	UNI 45
868	CT70C	550 X 650 X 265	UNI 70

CASSETTE PER IDRANTI A MURO SERIE TEXAS® MODELLO S.  
LE CASSETTE UNI 45 SONO COSTRUITE  
SECONDO LA NORMA UNI EN 671-2



Chiusura a sigillo

ART.	CODICE	DIMENSIONI mm Larg. x Alt. x Prof.	TIPO
865	CT45S	450 X 530 X 220	UNI 45
867	CT70S	550 X 650 X 265	UNI 70

**SERIE TEXAS®**  
IN LAMIERA ZINCATA CON  
VERNICIATURA SPECIALE  
PER ESTERNI



CERTIFICATO RINA

**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:** MATERIALE: acciaio zincato VERNICIATURA: a base di resine poliesteri speciali per esterni che ne garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione, anche in ambienti marini (ISO 9227) - Aperture di alimentazione laterali preforate, chiuse con tappi PVC - Aperture di alimentazione alla base preincise nella lamiera. Le cassette vengono fornite complete di adesivo di identificazione, istruzioni d'uso ed istruzioni per l'installazione. I modelli "S" vengono forniti con sigillo di chiusura numerato, mentre i modelli "C" vengono forniti con due chiavi e lastra frangibile. Le cassette Texas possono contenere due tubazioni DN 45 - 70

### PIANTANA PER CASSETTA TEXAS®



Esempio di cassetta  
TEXAS su piantana

ART.	CODICE	DIMENSIONI mm Altezza	TIPO
1012	PT45	800	Per TEXAS UNI 45 e 70

### ACCESSORI E RICAMBI PER CASSETTE TEXAS®



SELLA TEXAS®

ART.	CODICE	DIMENSIONI mm Larg. x Alt. x Prof.
1016	SMT	330 x 110 x 185



SIGILLI NUMERATI  
(Confezione da 100 Pezzi)

ART.	CODICE
528	SINE



TAPPI IN PVC

ART.	CODICE
862	TPVC



LASTRA FRANGIBILE


ART.	CODICE
863	VT

# MATERIALE POMPIERISTICO - PORTELLI E CASSETTE PER IDRANTI A MURO


PORTELLI PER IDRANTI A MURO SERIE TEXAS® MODELLO S.  
I PORTELLI UNI 45 SONO COSTRUITI SECONDO LA NORMA UNI EN 671-2



**SERIE TEXAS®**  
IN LAMIERA ZINCATO CON  
VERNICIATURA SPECIALE  
PER ESTERNI




CERTIFICATO RINA



ART.	CODICE	DIMENSIONI mm Larg. x Alt. x Prof.	TIPO
840	PTEXCI45	430 X 600 X 28	ROSSO - UNI 45
839	PTEXCI45G	430 X 600 X 28	GRIGIO - UNI 45
841	PTEXCI70	570 X 720 X 28	ROSSO - UNI 70

**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE.** MATERIALE: acciaio zincato VERNICIATURA: a base di resine poliesteri speciali per esterni che ne garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione, anche in ambienti marini (ISO 9227) - I portelli vengono forniti completi di adesivo di identificazione, istruzioni d'uso ed istruzioni per l'installazione, sigillo di chiusura numerato.

PORTELLO PER IDRANTI A MURO SERIE RIO®, MODELLO  
COSTRUITO SECONDO LA NORMA UNI EN 671-2



Telaio costruito in resistente polietilene ad alta densità (HDPE) trattato per resistere ai raggi ultravioletti, pigmentato di colore rosso RAL 3000. Portello sigillabile in policarbonato trasparente con trattamento anti UV. Viene fornito completo di sigillo, simbolo si identificazione, istruzioni di montaggio, uso e manutenzione.

ART.	CODICE	DIMENSIONI mm Larg. x Alt. x Prof.	TIPO
936	PRIO45	450 X 650 X 75	UNI 45 -Polietilene

CASSETTE DA INCASSO PER IDRANTI A MURO SERIE TEXAS®  
COSTRUITE SECONDO LA NORMA UNI EN 671-2

**SERIE TEXAS®**  
IN LAMIERA ZINCATO CON  
VERNICIATURA SPECIALE  
PER ESTERNI



Costruite in acciaio zincato VERNICIATURA: a base di resine poliesteri speciali per esterni che ne garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione, anche in ambienti marini (ISO 9227) - Le cassette vengono fornite complete di adesivo di identificazione, istruzioni d'uso ed istruzioni per l'installazione. I modelli "S" vengono forniti con sigillo di chiusura numerato, mentre i modelli "C" vengono forniti con due chiavi protette da lastra frangibile.

ART.	CODICE	DIMENSIONI mm Larg. x Alt. x Prof.	TIPO
869	CT451C	450 X 550 X 165	Chiusura a chiave
864	CT451S	450 X 550 X 165	Chiusura a sigillo

# MATERIALE POMPIERISTICO - CASSETTE UNI 45 "CAMBIO RAPIDO" PER IDRANTI A MURO

CASSETTE "CAMBIO RAPIDO" PER IDRANTI A MURO SERIE TEXAS®  
LE CASSETTE SONO COSTRUITE SECONDO LA NORMA UNI EN 671-2



**Caratteristiche costruttive:** realizzata in lamiera zincata da 7/10 mm, verniciata a base di resina poliesteri rossa RAL 3000 a norma ISO 9227 con elevata resistenza agli agenti atmosferici. La cassetta è dotata di portello con apertura a 180° con simbolo adesivo di identificazione, istruzioni di installazione, d'uso e manutenzione.

I modelli "S" vengono forniti con sigillo di chiusura numerato, mentre i modelli "C" vengono forniti con due chiavi protette da lastra frangibile.



La particolare configurazione permette una semplice e veloce sostituzione della cassetta senza togliere il tubo di alimentazione dell'acqua.



ART.	CODICE	DIMENSIONI mm Larg. x Alt. x Prof.	TIPO
899	CT45SCR	450 X 530 X 200	Chiusura a chiave
900	CT45CCR	450 X 530 X 200	Chiusura a sigillo

Togliendo le lamiere pretagliate sul fondo e sul retro della cassetta la si può installare con la tubazione all'interno della stessa, senza dover smontare il rubinetto.

TUBO INSTALLATO INTERNAMENTE





**PERMETTE UN CAMBIO RAPIDO DELLA CASSETTA SENZA CHIUDERE L'ACQUA**



Togliendo le lamiere pretagliate sul lato e sul retro della cassetta la si può installare con la tubazione all'esterno della stessa senza dover smontare il rubinetto.

TUBO INSTALLATO ESTERNAMENTE



# MATERIALE POMPIERISTICO - CASSETTE PER IDRANTI A MURO SERIE TEXAS® E OHIO UNI 45

CASSETTA PER IDRANTI A MURO SERIE TEXAS® "S" CON LASTRA TRASPARENTE INFRANGIBILE RIPORTANTE LE ISTRUZIONI D'USO.



**SERIE TEXAS®**  
IN LAMIERA ZINCATA CON  
VERNICIATURA SPECIALE  
PER ESTERNI

Le cassette sono costruite secondo la norma UNI EN 671-2

ART.	CODICE	DIMENSIONI mm Larg. x Alt. x Prof.	TIPO
843	CTP45S	450 X 550 X 165	Chiusura a sigillo

CASSETTA PER IDRANTI A MURO SERIE "TEXAS® TWIN" CON VANO PER MANICHETTA ED ESTINTORE. MODELLO CON CHIUSURA A SIGILLO.



Le cassette sono costruite secondo la norma UNI EN 671-2

ART.	CODICE	DIMENSIONI mm Larg. x Alt. x Prof.	TIPO
845	CT45TWS	600 X 630 X 220	Chiusura a sigillo

**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:** MATERIALE: acciaio zincato VERNICIATURA: a base di resine poliesteri speciali per esterni che ne garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione, anche in ambienti marini (ISO 9227) - Aperture di alimentazione laterali preforate, chiuse con tappi PVC - Aperture di alimentazione alla base preincise nella lamiera. Le cassette vengono fornite complete di adesivo di identificazione, istruzioni d'uso ed istruzioni per l'installazione, sigillo di chiusura numerato. Le cassette Texas possono contenere due tubazioni DN 45.

CASSETTA PER IDRANTI A MURO SERIE "TEXAS® UP" CON VANO PER MANICHETTA ED ESTINTORE. MODELLO CON CHIUSURA A SIGILLO.



Serie TEXAS®  
in lamiera zincata con  
verniciatura speciale  
per esterni

ART.	CODICE	DIMENSIONI mm Larg. x Alt. x Prof.	TIPO
846	CT45UPS	475 X 1370 X 230	Chiusura a sigillo

CASSETTA PER IDRANTI A MURO SERIE "OHIO". MODELLO CON CHIUSURA A SIGILLO.



**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:**

MATERIALE: lamiera lucida da 7/10 mm.  
VERNICIATURA: a base di resine poliesteri di colore rosso RAL 3000 a norma ISO 9227 speciali per esterni che ne garantiscono un'elevata resistenza agli agenti atmosferici. La cassetta è dotata di portello con apertura a 180° con simbolo adesivo di identificazione, istruzioni di installazione, d'uso e manutenzione. Speciale configurazione antinfurtistica con bordi arrotondati per interni.

Le cassette sono costruite secondo la norma UNI EN 671-2

ART.	CODICE	DIMENSIONI mm Larg. x Alt. x Prof.	TIPO
844	C45O	400 X 500 X 180	Chiusura a sigillo

# MATERIALE POMPIERISTICO

## CASSETTE PER IDRANTI A MURO

**CASSETTE PER IDRANTI A MURO SERIE NEVADA. LE CASSETTE UNI 45 SONO COSTRUITE SECONDO LA NORMA UNI EN 671-2**



ART.	CODICE	DIMENSIONI mm Larg. x Alt. x Prof.	TIPO
914	CN45A	400 X 580 X 200	UNI 45
915	CN70A	500 X 650 X 250	UNI 70

**CASSETTE INOX PER IDRANTI A MURO SERIE NEVADA. LE CASSETTE UNI 45 SONO COSTRUITE SECONDO LA NORMA UNI EN 671-2**



ART.	CODICE	DIMENSIONI mm Larg. x Alt. x Prof.	TIPO
917	CN45X	400 X 580 X 200	UNI 45
918	CN70X	500 X 650 X 250	UNI 70

Cassette di nuovo ed elegante design, coniugano un aspetto piacevole con un'ottima funzionalità ad un prezzo del tutto competitivo.

Nella parte frontale riportano il simbolo di identificazione dell'idrante, nella parte superiore sono dotate di una finestrella d'ispezione protetta da lastra non frangibile che riporta in modo molto chiaro le istruzioni d'uso.

Per aprire è sufficiente strappare il sigillo di chiusura, con un costo minimo per il suo ripristino. Conformazione antinfortunistica senza spigoli vivi, tettuccio a filo smussato anche per la cassetta inox.

**CASSETTE "BORDI ARROTONDATI" CON TELAIO IN ALLUMINIO E LASTRA NON FRANGIBILE**



Le cassette UNI 45 sono costruite secondo la norma UNI EN 671-2

Complete di lastra con istruzioni d'uso.

ART.	CODICE	DIMENSIONI mm Larg. x Alt. x Prof.	TIPO
920	C45	370 X 600 X 160	UNI 45
921	C70	450 X 600 X 200	UNI 70

**CASSETTE UNI 45 DA INTERNO "NEVADA" CON RIVESTIMENTO FINITO LEGNO**



**NOVITA'**

Realizzata in acciaio al cromo rivestito in derma lavabile color legno.

ART.	CODICE
914/L	CN45L

**CASSETTE DA INCASSO IN LAMIERA ZINCATA CON TELAIO IN ALLUMINIO E LASTRA NON FRANGIBILE**



Le cassette UNI 45 sono costruite secondo la norma UNI EN 671-2

Complete di lastra con istruzioni d'uso.


ART.	CODICE	DIMENSIONI mm Larg. x Alt. x Prof.	TIPO
910	CASI45	370 X 560 X 150	UNI 45
911	CASI70	450 X 600 X 200	UNI 70

**SELLA IN LAMIERA ZINCATA SALVAMANICHETTA**



ART.	CODICE
1017	SMZ

**SELLA IN PVC SALVAMANICHETTA**



ART.	CODICE
1015	SM

# MATERIALE POMPIERISTICO

## CASSETTE E PORTELLI IN PLASTICA

### CASSETTA UNI 45 "SL" PER IDRANTI A MURO IN POLIETILENE LINEARE LLDPE

"SL" è una cassetta antincendio dal design moderno e dalla grande robustezza che garantisce protezione al contenuto. Le linee morbide e arrotondate sono garanzia di sicurezza in caso di utilizzo e rispondono alle norme antinfortunistiche.

La cassetta è un vero concentrato di innovazioni costruttive con caratteristiche tecniche uniche nel suo genere:

- Realizzata in resina di polietilene lineare LLDPE.
- Stampata in monoblocco.
- Priva di guarnizioni.
- Priva di incastri e sbavature del materiale.
- Selletta salvamanichetta integrata nella cassetta.



ART.	CODICE	TIPO	DIMENSIONI mm Larg. x Alt. x Prof.
978	SL	Cassetta vuota	410 x 594 x 170

### CASSETTA UNI 45 "RIO" PER IDRANTI A MURO REALIZZATA IN POLIETILENE LINEARE AD ALTA DENSITA'

Cassetta in polietilene ad alta densità (HDPE) resistente ai raggi ultravioletti di colore rosso RAL 3000 dotata di apertura ergonomica e bordi arrotondati, per una speciale configurazione antinfortunistica. Il portello è in policarbonato trasparente con speciale trattamento anti UV. La sella salvamanichetta è incorporata nella cassetta. Simboli di identificazione ed istruzioni d'uso sono stampati sul portello.



**RIO**


ART.	CODICE	TIPO	DIMENSIONI mm Larg. x Alt. x Prof.
977	RIO45	Cassetta vuota	360 x 560 x 200

### CASSETTE PORTAMANICHETTE UNI 45 - UNI 70 IN KIT DI MONTAGGIO



ART.	CODICE	TIPO	DIMENSIONI mm Larg. x Alt. x Prof.
1007	CPK	UNI 45	450 x 520 x 196
1001	CPK70	UNI 70	550 x 685 x 280

### PORTELLI IN PLASTICA UNI 45 - UNI 70



Cartello compreso.

ART.	CODICE	TIPO	DIMENSIONI mm Larg. x Alt. x Prof.
937	NKIT45	UNI 45	490 x 610 x 30
938	NKIT70	UNI 70	590 x 720 x 30

# MATERIALE POMPIERISTICO

## RICAMBI PER CASSETTE - ACCESSORI

### CASSETTA PORTACHIAVI IN LAMIERA CON LASTRA INFRANGIBILE



Realizzata in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000. Chiusura a sigillo e lastra di protezione delle chiavi con istruzioni d'uso serigrafate.

ART.	CODICE
1841	CPSS

Dim.: L 120 x A 120 x P 40 mm

### TAPPI IN PVC PER CASSETTE TEXAS

ART.	CODICE
862	TPVC



### SIGILLI NUMERATI BLU



Confezione da 100 pezzi

ART.	CODICE
528	SINE

### SIGILLI BIANCHI



Confezione da 1000 pezzi

ART.	CODICE
525	SI

### CASSETTA PORTACHIAVI IN ABS CON LASTRA FRANGIBILE

Realizzata in ABS di colore rosso. Le chiavi sono protette da una lastra a rottura facilitata del tipo "Safe Crash"



ART.	CODICE
1831	CPABS


Dim.: L 114 x A 114 x P 42 mm

### MISURE STANDARD LASTRE "SAFE CRASH®" IN PRONTA CONSEGNA A MAGAZZINO



ART.	CODICE	TIPO	DIMENSIONI mm
863	VT	Per Texas-C	81 x 81
986	VPCR	Cassetta portachiaavi ABS	110 x 110
987	VGMP	Motopompa piccola	445 x 505
988	VGMG	Motopompa grande	745 x 505
990	V45	UNI 45 da esterno	290 x 500
991	V70	UNI 70 da esterno	420 x 570
992	V6	Porta estintori 6 kg	210 x 530
993	V9/12	Porta estintori 9/12 kg	250 x 670
994	V45ABS	UNI 45 ABS (vecchio modello)	345 x 545
995	V70ABS	UNI 70 ABS (vecchio modello)	425 x 575
996	V45I	UNI 45 incasso	340 x 515
997	V70I	UNI 70 incasso	415 x 560
998	VP45	UNI 45 bordi arrotondati	300 x 524
999	VP70	UNI 70 bordi arrotondati	380 x 525
1000	V45EABS	UNI 45 ABS Art.905	374 x 593
1002	VN	Naspo 15 - 20 metri	564 x 517
1003	V90	MB 90	335 x 545
1004	V100	MB 100/95	550 x 810
1005	V100P	MB 100 piccola	150 x 810
1006	VVCO2	Porta estintori CO2 da 5 kg	250 x 770
1008	VN30	Naspo 25 - 30 metri	670 x 620
1013	V102	Armadio 102	345 x 810

### TELAI IN ALLUMINIO PER CASSETTE



ART.	CODICE	TIPO	DIMENSIONI mm Larg. x Alt.
980	TEAL	UNI 45 incasso	345x527
981	TEAL70	UNI 70 incasso	428x578
982	TEAL25	Naspo 15-20	575x535
983	TEAL30	Naspo 25-30	675x635
984	TEALB4	UNI 45 bordi arrotondati	310x540
985	TEALB7	UNI 70 bordi arrotondati	440x540
979	BARRA	Lunghezza metri 3,5 con accessori per 2 telai	

### CUTTER PER LASTRE "SAFE CRASH®"



ART.	CODICE	TIPO
1018	CUT	Cutter per lastre "safe crash"
1019	RCUT	Lame di ricambio per cutter (conf. 5 lame)