INDICE GENERALE

serie progetto 5

segnaletica aziendale 13

segnaletica per trasporti 109

segnali segnaostacolo 111

segnaletica navale 113

segnali di indicazione 125

divieto di caccia e pesca 129

segnaletica casa e campeggio 131

segnaletica bordo macchina per automazioni 137

adesivi per tubazioni 141

segnaletica per trasporto di merci pericolose 145

etichette per imballi 155

adesivi per indicazioni su quadri elettrici 161

adesivi per contrassegnare estintori, scaffalature, cassettiere, ecc. 169

adesivi per locali pubblici e indicazioni interne 173

cartelli per cantieri 179

specifiche tecniche

I colori utilizzati per la segnaletica di sicurezza sono: ROSSO, BLU, GIALLO, VERDE, NERO, BIANCO e fanno riferimento alla norma UNI 7543-2.

Tolleranza dimensionale dei supporti:	± 1%
Tolleranza dello spessore dei supporti:	alluminio ± 0,05 mm
	plastica ± 0,1 mm
	adesivo ± 0,01 mm

ALLUMINIO: lastra bianca di alluminio primario lega 3003, spessore 0,5 mm, con grado di incrudimento H48, vernice poliuretanica tinta RAL 9010 con trasparente protettivo sul retro.

POLIPROPILENE ALVEOLARE O COMPATTO: fogli estrusi in copolimero di polipropilene antiurto che garantiscono un'ottima resa meccanica e termica tra - 28 °C e +70 °C.
Totale insensibilità all'acqua e all'umidità in generale, totalmente atossico e inodore; ha un'eccezionale resistenza allo strappo, alla graffatura e alla piega multipla.

ADESIVO: fogli di PVC monomerico calandrato, plastificato e con adesivo acrilico caratterizzato da un'alta forza di adesione accoppiato a carta siliconata.
Temperatura d'esercizio tra - 10 °C e + 60 °C. Temperatura minima di applicazione 10 °C.

LUMINESCENTE: i prodotti luminescenti, sia in adesivo che in alluminio sono conformi alla norma DIN 67510.

RIFRANGENTE: pellicola retroriflettente classe 1 (7 anni) e classe 2 alta intensità (10 anni)

CARATTERISTICHE GENERALI:
tutti i prodotti sono idonei per l'esterno ed hanno una resistenza agli agenti atmosferici di tre anni nelle peggiori condizioni, tranne i supporti (serie 0360 ...) e i cartelli luminescenti.
I simboli sono quelli previsti dalle norme uni, nf, din, imo, vbg e iso.
I riferimenti legislativi sono indicati a lato di ogni pagina.

CALCOLO DELLA DISTANZA DI LETTURA SECONDO LA UNI 7543/1

Al paragrafo 6 della norma viene specificato che le dimensioni dei segnali di sicurezza devono essere tali che l'area A del segnale e la distanza massima L, dalla quale il segnale deve essere ancora percepibile, soddisfino la relazione:

$$A \geq \frac{L^2}{2000}$$

esprimendo *A* in m^2 ed *L* in m

DISTANZA DI LETTURA DEI NOSTRI SEGNALI ANTINFORTUNISTICI

per l'applicazione osservare le seguenti distanze



segnali di pericolo



segnali di emergenza, antincendio, salvataggio, informazione





segnali di obbligo e divieto



Declniamo qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti a persone o cose per inesatta o cattiva applicazione e/o installazione

Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI

1. Caratteristiche intrinseche

La forma e i colori dei cartelli da impiegare sono definiti al punto 3, in funzione del loro oggetto specifico (cartelli di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio e per le attrezzature antincendio).

Le dimensioni, le proprietà colorimetriche e fotometriche dei cartelli devono essere tali da garantire una buona visibilità e comprensione.

Per le dimensioni si raccomanda di osservare la seguente formula: $A > L2/2000$

Ove A rappresenta la superficie del cartello espressa in m^2 ed L è la distanza misurata in metri, alla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile. La formula è applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri.

Per le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali, si rinvia alla normativa dell'UNI.

2. Condizioni d'impiego

2.1. I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un'altezza e in una posizione appropriate rispetto all'angolo di visuale, all'ingresso della zona interessata in caso di rischio generico, ovvero nelle immediate adiacenze di un rischio specifico o dell'oggetto che si intende segnalare e in un posto bene illuminato, facilmente accessibile e visibile.

Ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 626/1994, in caso di cattiva illuminazione naturale sarà opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale.

2.2. Il cartello va rimosso quando non sussiste più la situazione che ne giustificava la presenza.

3. Cartelli da utilizzare

3.1. Cartelli di divieto - Caratteristiche intrinseche:

- forma rotonda;
- pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un'inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).

3.2. Cartelli di avvertimento - Caratteristiche intrinseche:

- forma triangolare;
- pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

3.3. Cartelli di prescrizione - Caratteristiche intrinseche:

- forma rotonda;
- pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

3.4. Cartelli di salvataggio - Caratteristiche intrinseche:

- forma quadrata o rettangolare;
- pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

3.5. Cartelli per le attrezzature antincendio - Caratteristiche intrinseche:

- forma quadrata o rettangolare;
- pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI

I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o preparati pericolosi di cui alla legge 29 maggio 1974, n 256, e al decreto ministeriale 28 gennaio 1992 e successive modifiche ed integrazioni, i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o preparati pericolosi nonché le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare delle sostanze o preparati pericolosi, vanno muniti dell'etichettatura (pittogramma o simbolo sul colore di fondo) prevista dalle disposizioni citate.

Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per uso breve durata ne o quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione o di formazione, che garantiscono un livello identico di protezione.

L'etichettatura di cui al primo comma può essere:

- sostituita da cartelli di avvertimento che riportino lo stesso pittogramma o simbolo;
- completata da ulteriori informazioni, quali il nome o la formula della sostanza o del preparato pericoloso, e da dettagli sui rischi connessi;
- completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli utilizzati a livello comunitario per il trasporto di sostanze o preparati pericolosi.

La segnaletica di cui sopra deve essere applicata come segue:

- sul lato visibile o sui lati visibili;
- in forma rigida, autoadesiva o verniciata.

L'etichettatura utilizzata sulle tubazioni deve essere applicata, in modo visibile vicino ai punti che presentano maggiore pericolo, quali valvole e punti di raccordo, e deve comparire ripetute volte.

Le aree, i locali o i settori utilizzati per il deposito di sostanze o preparati pericolosi in quantità ingenti devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato.

Il deposito di un certo quantitativo di sostanze o preparati pericolosi può essere indicato con il cartello di avvertimento "pericolo generico".

I cartelli o l'etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio.

PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DESTINATA AD IDENTIFICARE E AD INDICARE L'UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

Si applica alle attrezzature destinate in via esclusiva alla lotta antincendio.

Le attrezzature antincendio devono essere identificate mediante apposita colorazione ed un cartello indicante la loro ubicazione o mediante colorazione delle posizioni in cui sono sistemate o degli accessi a tali posizioni.

Il colore d'identificazione di quelle attrezzature è il rosso.

La superficie in rosso dovrà avere ampiezza sufficiente per consentire un'agevole identificazione.

I cartelli devono essere utilizzati per indicare l'ubicazione delle attrezzature in questione.

PRESCRIZIONI PER LA SEGNALAZIONE DI OSTACOLI E DI PUNTI DI PERICOLO E PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE

Segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo

Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di cadute di oggetti e di caduta da parte delle persone entro il perimetro delle aree edificate dall'impresa cui i lavoratori hanno accesso nel corso del lavoro, si usa il giallo alternato al nero ovvero il rosso alternato al bianco.

Le dimensioni della segnalazione andranno commisurate alle dimensioni dell'ostacolo o del punto pericoloso che si intende segnalare.

Le sbarre gialle e nere ovvero rosse e bianche dovranno avere un'inclinazione di circa 45° e dimensioni più o meno uguali fra loro.

Segnalazione delle vie di circolazione.

Qualora l'uso e l'attrezzatura dei locali lo rendano necessario per la tutela dei lavoratori, le vie di circolazione dei veicoli devono essere chiaramente segnalate con strisce continue di colore ben visibile, preferibilmente bianco o giallo, in rapporto al colore del pavimento.

L'ubicazione delle strisce dovrà tenere conto delle distanze di sicurezza necessarie tra i veicoli che possono circolare e tutto ciò che può trovarsi nelle loro vicinanze nonché tra i pedoni e i veicoli.

Le vie permanenti situate all'esterno nelle zone edificate vanno parimenti segnalate, nella misura in cui ciò si renda necessario, a meno che non siano provviste di barriere o di una pavimentazione appropriate.

5

serie
progetto

serie
progetto

materiale	formato		applicazione
petg (plexiglass)	mm 120x120	mm 200x200	a bandiera
			a parete
			a soffitto

i cartelli vengono forniti completi dei supporti

0005 00 10

0005 00 15

0005 05 10

0005 05 20


0005 05 30

0005 05 40

0005 05 50


0005 10 10


0005 10 15

0005 10 20


0005 10 25

0005 10 40

0005 10 45

0005 10 50

0005 10 55


0005 10 60


0005 20 10

0005 20 15

0005 20 20

0005 20 30

0005 30 10

0005 30 15

0005 40 10

materiale	formato		applicazione
pelg (plexiglass) luminescente	mm 120x120	mm 200x200	a bandiera
			a parete
			a soffitto

i cartelli vengono forniti completi dei supporti

0005 50 10

0005 50 20

0005 55 10

0005 55 20


0005 55 30

0005 55 40


0005 55 50


0005 60 10


0005 60 15


0005 60 20


0005 60 25

0005 60 40

0005 60 45


0005 60 50

0005 60 55

0005 60 60

0005 80 10

materiale	formato	applicazione
petg (plexiglass)	mm 180x120 mm 300x200	a bandiera
		a parete
		a soffitto

i cartelli vengono forniti completi dei supporti

0006 00 10

0006 10 10

0006 10 15

0006 20 00

0006 20 10



0006 30 10



0006 30 15

0006 40 10

materiale	formato	applicazione
petg (plexiglass) luminescente	mm 180x120 mm 300x200	a bandiera
		a parete
		a soffitto

0006 50 10



0006 60 10



0006 60 15

0006 80 10

materiale	formato		applicazione
petg (plexiglass)	mm 300x150	mm 400x200	a parete
			a soffitto

i cartelli vengono forniti completi dei supporti


0007 10 10

0007 10 15


0007 10 20


0007 10 25

0007 10 30


0007 10 35

0007 10 40


0007 10 45

0007 40 10

materiale	formato		applicazione
petg (plexiglass) luminescente	mm 300x150	mm 400x200	a parete
			a soffitto

i cartelli vengono forniti completi dei supporti


0007 50 10

0007 50 15


0007 50 20


0007 50 25

0007 50 30

0007 50 35

0007 50 40

0007 50 45

0007 80 10

installazione



a bandiera

a parete

a soffitto

segnaletica aziendale

pericolo - divieto - obbligo - antincendio - emergenza - supporti e cornici da parete e soffitto

segnaletica per indicazioni varie - segnaletica per aziende certificate - segnaletica stradale privata

i cartelli
sono imballati
singolarmente
e completi di
codice a barre

materiale	formato			
adesivo	mm 40x40	mm 80x80	mm 120x120	
alluminio	mm 120x120	mm 200x200	mm 350x350	mm 500x500

0010 00 10

0010 00 20

0010 00 30

0010 00 40

0010 00 50

0010 00 60

0010 00 70

0010 00 80

0010 00 90

0010 01 00

0010 01 10

0010 01 20

0010 01 30

0010 01 40

0010 01 50

0010 01 55

0010 01 60

0010 01 70

0010 01 90

0010 02 00

0010 02 10

0010 02 20

0010 02 30

0010 02 40

0010 02 50

0010 02 60

0010 02 70

0010 02 80

0010 02 90

0010 03 00

norme di riferimento: D.Lgs. 81 del 09/04/08 - Direttiva 92/58 CEE - UNI 7543 - ISO 3864

materiale	formato			
adesivo	mm 40x40	mm 80x80	mm 120x120	
alluminio	mm 120x120	mm 200x200	mm 350x350	mm 500x500

0010 03 10

0010 03 20

0010 03 30

0010 03 40

0010 03 50

0010 03 60

0010 03 80

0010 03 90

0010 04 00

0010 04 10

0010 04 20

0010 04 23

0010 04 25

0010 04 30

0010 04 35

0010 04 39


0010 04 40

norme di riferimento: D.Lgs. 81 del 09/04/08 - Direttive 92/58 CEE - UNI 7543 - ISO 3864

materiale	formato			
adesivo	mm 60x40	mm 120x80	mm 180x120	
alluminio	mm 180x120	mm 300x200	mm 500x350	mm 700x500

0020 00 01

0020 00 05

0020 00 10

0020 00 30

0020 01 10

0020 01 20

0020 01 30

0020 01 40

0020 01 50

0020 01 70

0020 01 80

0020 01 90

0020 02 00

0020 02 30

0020 02 40

0020 02 50

0020 02 60

0020 02 80

0020 02 90

0020 03 00

0020 03 10

0020 03 20

0020 03 40

0020 03 50

0020 03 60

norme di riferimento: D.Lgs. 81 del 09/04/08 - Direttiva 92/58 CEE - UNI 7543 - ISO 3864

materiale	formato			
adesivo	mm 60x40	mm 120x80	mm 180x120	
alluminio	mm 180x120	mm 300x200	mm 500x350	mm 700x500

0020 03 70

0020 03 80

0020 03 90

0020 04 00

0020 04 40

0020 04 60

0020 04 70

0020 04 80

0020 04 90

0020 05 00

0020 05 10

0020 05 80

0020 05 90

0020 06 00

0020 06 10

0020 08 80

0020 08 90

0020 09 00

0020 09 01

0020 09 10

0020 09 20

0020 09 50

0020 09 80

0020 10 00

0020 10 20

norme di riferimento: D.Lgs. 81 del 09/04/08 - Direttiva 92/58 CEE - UNI 7543 - ISO 3864

materiale	formato			
adesivo	mm 60x40	mm 120x80	mm 180x120	
alluminio	mm 180x120	mm 300x200	mm 500x350	mm 700x500

0020 10 30

0020 10 35

0020 10 40

0020 10 60

0020 10 80

0020 11 00

0020 11 10

0020 11 20

0020 11 40

0020 11 50

0020 11 60

0020 11 70

0020 11 90

0020 12 03

0020 12 05

0020 12 10

0020 12 20

0020 12 50

0020 12 60

0020 13 10

0020 13 20

0020 13 30

0020 13 40

0020 13 50

0020 13 65

norme di riferimento: D.Lgs. 81 del 09/04/08 - Direttiva 92/58 CEE - UNI 7543 - ISO 3864

materiale	formato			
adesivo	mm 60x40	mm 120x80	mm 180x120	
alluminio	mm 180x120	mm 300x200	mm 500x350	mm 700x500

0020 13 70

0020 14 00

0020 14 10

0020 14 30

0020 14 40

0020 14 60

0020 14 70

0020 15 20

0020 15 25

0020 15 30

0020 18 00

0020 18 10

0020 18 20

0020 18 30

0020 18 40

0020 21 10

0020 21 20

0020 21 30

0020 24 00

0020 24 10

0020 24 20

0020 24 30

0020 24 40

0020 24 50

0020 27 00

norme di riferimento: D.Lgs. 81 del 09/04/08 - Direttiva 92/58 CEE - UNI 7543 - ISO 3864

materiale	formato			
adesivo	mm 60x40	mm 120x80	mm 180x120	
alluminio	mm 180x120	mm 300x200	mm 500x350	mm 700x500

0020 27 10

0020 27 20

0020 27 30

0020 30 00

0020 30 10

0020 30 30

0020 33 20

0020 33 30

0020 33 40

0020 33 50

0020 33 60

0020 33 70

0020 33 80

0020 33 90

0020 36 10

0020 36 20

0020 36 30

0020 39 80

0020 51 10

0020 54 00

0020 56 00

0020 57 00

0020 57 10

0020 57 50

0020 57 60

norme di riferimento: D.Lgs. 81 del 09/04/08 - Direttiva 92/58 CEE - UNI 7543 - ISO 3864

materiale	formato			
adesivo	mm 60x40	mm 120x80	mm 180x120	
alluminio	mm 180x120	mm 300x200	mm 500x350	mm 700x500

0020 60 00

0020 60 10

0020 60 20

0020 60 30

0020 66 00

0020 66 10

0020 66 20

0020 69 00

0020 69 10

0020 72 00

0020 75 00

0020 78 00

0020 81 00

0020 84 00

0020 87 00

0020 90 00

0020 93 00

0020 96 00

0020 99 00

0021 02 00

0021 05 00

0021 08 00

0021 11 00

0021 14 00

0021 14 10

norme di riferimento: D.L.gs 81/08 del 09/04/08 - Direttiva 92/58 CEE - UNI 7543 - ISO 3864

materiale	formato			
adesivo	mm 60x40	mm 120x80	mm 180x120	
alluminio	mm 180x120	mm 300x200	mm 500x350	mm 700x500

APERTURA NEL SUOLO

0021 14 20

PROIEZIONE SCHEGGE

0021 23 00

PERICOLO BIOLOGICO

0021 26 00

MACCHINA CON COMANDO A DISTANZA

0021 29 00

ALTA TEMPERATURA AMBIENTE

0021 30 00

BASSA TEMPERATURA

0021 31 00

SCAVI

È SEVERAMENTE PROIBITO

0021 32 00

0021 35 10

0021 35 20

0021 35 30

0021 41 10

materiale	formato			
adesivo luminescente	mm 180x120			
alluminio luminescente	mm 180x120	mm 300x200	mm 500x350	mm 700x500

QUADRO ELETTRICO

0030 03 00

norme di riferimento: D.Lgs. 81 del 09/04/08 - Direttiva 92/58 CEE - UNI 7543 - ISO 3864

materiale	formato
alluminio	mm 300x200 mm 500x350 mm 700x500

0040 00 10



0040 00 20



0040 00 30

0040 06 00



0040 06 10



0040 06 20

0040 06 30

0040 06 40



0040 06 50

0040 06 60



0040 09 00

0040 12 00



0040 15 00

0040 18 00

0040 21 00



0040 36 00

0040 36 10

0040 39 00

0040 42 00

norme di riferimento: D.Lgs. 81 del 09/04/08 - Direttiva 92/58 CEE - UNI 7543 - ISO 3864

materiale	formato	
alluminio	mm 300x200	mm 500x350

0050 00 20

0050 00 40

0050 00 50

0050 00 90

0050 01 00



0050 01 70

0050 01 80

0050 02 00

0050 02 50

0050 02 70

0050 02 90

0050 03 10

0050 03 20

0050 03 30

0050 03 80

0050 04 80

0050 05 20

0050 05 30

0050 06 00

0050 09 00

0050 12 30

norme di riferimento: D.Lgs. 81 del 09/04/08 - Direttiva 92/58 CEE - UNI 7543 - ISO 3864

materiale	formato			
adesivo	mm 40x40	mm 80x80	mm 120x120	
alluminio	mm 120x120	mm 200x200	mm 350x350	mm 500x500

0090 00 10

0090 00 20

0090 00 30

0090 00 40

0090 00 50

0090 00 60

0090 00 70

0090 00 80

0090 00 90

0090 01 00

0090 01 10

0090 01 20

0090 01 30

0090 01 40

0090 01 50

0090 01 60

0090 01 70

0090 01 80

0090 01 90

0090 02 00

0090 02 05

0090 02 10

0090 02 20

0090 02 30

0090 02 40

0090 02 50

0090 02 60

0090 02 70

0090 02 80

0090 02 90

norme di riferimento: D.Lgs. 81 del 09/04/08 - Direttiva 92/58/CEE - UNI 7543 - ISO 3864

materiale	formato			
adesivo	mm 40x40	mm 80x80	mm 120x120	
alluminio	mm 120x120	mm 200x200	mm 350x350	mm 500x500

0090 03 00

0090 03 10

0090 03 20

0090 03 30

0090 03 40

0090 03 50

0090 03 60

0090 03 80

0090 03 90

0090 04 00

0090 04 40


0090 04 50

0090 04 70

0090 04 80

0090 04 90

0090 06 80

materiale	formato			
adesivo luminescente	mm 120x120			
alluminio luminescente	mm 120x120	mm 200x200	mm 350x350	mm 500x500

0100 03 00

0100 06 00

norme di riferimento: D.Lgs. 81 del 09/04/08 - Direttiva 92/58 CEE - UNI 7543 - ISO 3864

materiale	formato			
adesivo	mm 60x40	mm 120x80	mm 180x120	
alluminio	mm 180x120	mm 300x200	mm 500x350	mm 700x500

0110 00 01

0110 00 10

0110 00 60

0110 01 20

0110 03 00

0110 04 30

0110 04 50

0110 05 60

0110 05 65

0110 06 00

0110 06 30

0110 06 80

0110 07 00

0110 10 20

0110 13 10

0110 19 00

0110 22 00

0110 22 10

0110 25 00

0110 28 00

0110 28 10

0110 31 00

0110 31 10

0110 31 20

0110 31 40

norme di riferimento: D.Lgs. 81 del 09/04/08 - Direttiva 92/58 CEE - UNI 7543 - ISO 3864

materiale	formato			
adesivo	mm 60x40	mm 120x80	mm 180x120	
alluminio	mm 180x120	mm 300x200	mm 500x350	mm 700x500

VIETATO AVVICINARSI ALLE ATTREZZATURE AL PERSONALE NON ADDETTO

0110 31 50

VIETATO CAMMINARE SUL NASTRO TRASPORTATORE

0110 34 00

VIETATO IL TRANSITO AI PEDONI

0110 34 10

VIETATO IL TRANSITO AL DI FUORI DEGLI APPOSITI PERCORSI

0110 34 15

DIVIETO DI PASSAGGIO

0110 34 20

VIETATO ATTRAVERSARE IL NASTRO TRASPORTATORE

0110 34 30

PONTEGGIO NON PRATICABILE

0110 34 40

VIETATO IL TRANSITO A TUTTE LE PERSONE NON AUTORIZZATE

0110 34 60

VIETATO SOSTARE SOTTO I CARICHI

0110 34 70

VIETATO SOSTARE O PASSARE NEL RAGGIO DI LAVORO DELLA MACCHINA

0110 34 90

VIETATO PERCORRERE LE VIE DI CORSA CON GRU IN MOVIMENTO

0110 35 20

VIETATO L'ATTRAVERSAMENTO AI NON ADDETTI

0110 35 30

VIETATO AI PEDONI PASSAGGIO RISERVATO AI CARRELLI

0110 35 50

È RIGOROSAMENTE VIETATO L'INGRESSO AGLI ESTRANEI

0110 35 70

carrello

0110 37 00

VIETATO L'INGRESSO

0110 38 00

VIETATO L'INGRESSO AI NON ADDETTI

0110 38 10

È SEVERAMENTE VIETATO L'INGRESSO

0110 38 20

VIETATO L'INGRESSO AGLI ESTRANEI

0110 38 30

VIETATO L'INGRESSO NEI MAGAZZINI AL PERSONALE NON ADDETTO

0110 38 40

L'INGRESSO AL REPARTO È CONSENTITO SOLO AGLI ADDETTI E ALLE PERSONE SPECIFICATAMENTE AUTORIZZATE

0110 38 50

VIETATO L'INGRESSO AGLI ESTRANEI AL REPARTO

0110 38 60

VIETATO L'INGRESSO AGLI ESTRANEI AL LAVORO

0110 38 70

È RIGOROSAMENTE VIETATO L'INGRESSO A TUTTE LE PERSONE ESTRANEE AI LAVORI

0110 38 80

0110 38 85

norme di riferimento: D.Lgs. 81 del 09/04/08 - Direttiva 92/58 CEE - UNI 7543 - ISO 3864

materiale	formato			
adesivo	mm 60x40	mm 120x80	mm 180x120	
alluminio	mm 180x120	mm 300x200	mm 500x350	mm 700x500

0110 39 10

0110 39 30

0110 39 40

0110 39 50

0110 39 70

0110 39 80

0110 39 90

0110 40 00

0110 40 10

0110 40 30

0110 40 50

0110 40 60

0110 40 70

0110 41 00

0110 44 00

0110 44 10

0110 44 30

0110 44 60

0110 46 00

0110 47 00

0110 47 20

0110 47 25

0110 47 26

0110 47 30

0110 47 40

norme di riferimento: D.Lgs. 81 del 09/04/08 - Direttiva 92/58 CEE - UNI 7543 - ISO 3864

materiale	formato			
adesivo	mm 60x40	mm 120x80	mm 180x120	
alluminio	mm 180x120	mm 300x200	mm 500x350	mm 700x500

VIETATO FUMARE IN TUTTA L'AREA DELLO STABILIMENTO AD ESCLUSIONE DEGLI UFFICI E AREE DI FUMO ADEGUATAMENTE DELIMITATE E SEGNALATE

0110 47 60

IN QUESTO REPARTO
È VIETATO
FUMARE

0110 47 80

cartello metallo

0110 50 00

NON USARE ACQUA
PER SPEGNERE
INCENDI
SU PARTI ELETTRICHE

0110 51 00

QUI NON USARE
ACQUA
PER SPEGNERE
INCENDI

0110 51 10

NON BERE
ACQUA
NON POTABILE

0110 54 10

ACQUA
NON
POTABILE

0110 54 20

cartello metallo

0110 56 00

NON RIPARARE
NÉ REGISTRARE
ORGANI IN MOTO

0110 57 00

VIETATO RIPARARE,
REGISTRARE,
OPERARE, LUBRIFICARE
E PULIRE
ORGANI IN MOTO

0110 57 10

VIETATO OPERAZIONI E
RIPARAZIONI ORGANI IN MOTO

0110 57 20

VIETATO
OPERARE
SU ORGANI
IN MOTO

0110 57 30

NON PULIRE
NÉ LUBRIFICARE
ORGANI IN MOTO

0110 57 40

VIETATO DI PULIRE
ORGANI IN MOTO

0110 57 50

VIETATO
CORRERE
SULLE SCALE

0110 60 10

LAVORI IN CORSO
NON EFFETTUARE
MANOVRE

0110 63 00

VIETATO AZIONARE
LA MACCHINA
SE LE PROTEZIONI
NON SONO
COMPLETAMENTE IN ATTO

0110 63 10

NON EFFETTUARE
MANOVRE
SI LAVORA
SULLA LINEA

0110 63 20

NON EFFETTUARE
MANOVRE
MACCHINA
IN MANUTENZIONE

0110 63 40

NON EFFETTUARE
MANOVRE
MACCHINA
IN RIPARAZIONE

0110 63 50

È SEVERAMENTE VIETATO
AI NON AUTORIZZATI
ESEGUIRE LAVORI
SU APPARECCHIATURE
ELETTRICHE

0110 63 80

NON TOCCARE LINEE
ED APPARECCHIATURE
ELETTRICHE IN GENERE
PRIMA ASSICURARSI
CHE SIA STATA TOLTA
LA TENSIONE

0110 63 90

È VIETATO
AGLI AUTISTI
DEGLI AUTOCARRI ESTERNI
CIRCOLARE NEI REPARTI

0110 67 00

ALL'INTERNO
DELLO STABILIMENTO
I SIGNORI AUTISTI NON
DEVONO ALLONTANARSI
DAL PROPRIO MEZZO

0110 67 10

È VIETATO
AGLI AUTISTI ESTERNI
ALLONTANARSI
DAL PROPRIO AUTOMEZZO

0110 67 20

norme di riferimento: D.Lgs. 81 del 09/04/08 - Direttiva 92/58 CEE - UNI 7545 - ISO 3864

materiale	formato			
adesivo	mm 60x40	mm 120x80	mm 180x120	
alluminio	mm 180x120	mm 300x200	mm 500x350	mm 700x500

E SEVERAMENTE VIETATO L'ACCESSO AGLI AUTOVEICOLI NON AUTORIZZATI

0110 67 40

VIETATO L'USO DEL MONTACARICHI ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE

0110 70 00

MONTACARICHI PER SOLE COSE NON TRASPORTARE PERSONE

0110 70 10

VIETATO USARE L'ASCENSORE PER ABBANDONARE I LOCALI IN CASO DI EMERGENZA

0110 70 20

NON USARE L'ASCENSORE IN CASO DI EMERGENZA

0110 70 70

VIETATO USARE L'ASCENSORE IN CASO DI INCENDIO

0110 72 00

VIETATO INTERVENIRE SU APPARECCHIATURE O LINEE ELETTRICHE AL PERSONALE NON AUTORIZZATO

0110 73 00

NON TOCCARE SOLAMENTE GLI ELETTRICISTI POSSONO INTERVENIRE ED ESEGUIRE MANOVRE E RIPARAZIONI ALL'INTERNO

0110 73 10

VIETATO INTERVENIRE CON LE MANI A MACCHINA IN MOTO

0110 73 20

VIETATO L'USO DELLA MACCHINA ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE

0110 73 30

NON APRIRE A MACCHINA IN MOTO

0110 73 50

NON TOCCARE VIETATO L'USO AI NON AUTORIZZATI

0110 73 60

NON APRIRE L'APERTURA DEL QUADRO È CONSENTITA SOLO AGLI ELETTRICISTI

0110 73 70

VIETATO ESEGUIRE LAVORI PRIMA CHE SIA STATA TOLTA LA TENSIONE

0110 73 90

NON INDIRIZZARE GETTI D'ACQUA SU MOTORI E LINEE ELETTRICHE

0110 76 00

VIETATO PASSARE O SOSTARE SOTTO I CARICHI SOSPESI

0110 82 00

VIETATO PASSARE O SOSTARE SOTTO PONTEGGI, IMPALCATURE O CARICHI SOSPESI

0110 85 00

VIETATO PASSARE E SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELLA GRU

0110 88 00

0110 90 00

NON RIMUOVERE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA A MACCHINA IN MOTO

0110 91 00

0110 91 10

NON RIMUOVERE I DISPOSITIVI E LE PROTEZIONI DI SICUREZZA

0110 91 20

VIETATO PASSARE E SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELL'ESCAVATORE

0110 94 00

VIETATO SALIRE E SCENDERE ALL'ESTERNO DEI PONTEGGI

0111 00 00

VIETATO GETTARE MATERIALI DAI PONTEGGI

0111 03 00

norme di riferimento: D.Lgs 81 del 09/04/08 - Direttiva 92/58 CEE - UNI 7543 - ISO 3864

materiale	formato			
adesivo	mm 60x40	mm 120x80	mm 180x120	
alluminio	mm 180x120	mm 300x200	mm 500x350	mm 700x500

0111 06 00

0111 12 00

0111 18 00

0111 24 00

0111 30 00

0111 33 00

0111 42 00

0111 45 20

0111 45 40

0111 45 50

0111 45 60

0111 45 70

0111 45 80

0111 46 30

0111 49 00

0111 51 00

0111 53 00

0111 53 20

0111 54 00

0111 54 10

0111 54 20

0111 54 30

0111 57 00

0111 60 00

0111 63 00

norme di riferimento: D.Lgs. 81 del 09/04/08 - Direttiva 92/58 CEE - UNI 7543 - ISO 3864

materiale	formato			
adesivo	mm 60x40	mm 120x80	mm 180x120	
alluminio	mm 180x120	mm 300x200	mm 500x350	mm 700x500

0111 66 00

materiale	formato			
adesivo luminescente	mm 180x120			
alluminio luminescente	mm 180x120	mm 300x200	mm 500x350	mm 700x500

0120 00 10

0120 03 00

0120 03 01

0120 06 00

0120 09 00

norme di riferimento: D.Lgs. 81 del 09/04/08 - Direttiva 92/58/CEE - Uni 7543 - ISO 3864

materiale	formato	
plastica	mm 180x120	mm 300x200

cartello bifacciale

0123 00 10

0123 00 20

0123 00 30

0123 00 40

0123 00 60

norme di riferimento: D.Lgs. 81 del 09/04/08 - Direttiva 92/58 CEE - UNI 7543 - ISO 3864

materiale	formato		
alluminio	mm 300x200	mm 500x350	mm 700x500

0130 00 10

0130 00 20

0130 03 01

0130 06 00

0130 12 00

norme di riferimento: D.Lgs. 81 del 09/04/08 - Direttiva 92/58/CEE - UNI 7543 - ISO 3864

materiale	formato			
adesivo	mm 40x40	mm 80x80	mm 120x120	
alluminio	mm 120x120	mm 200x200	mm 350x350	mm 500x500

0170 00 10

0170 00 20


0170 00 30

0170 00 40

0170 00 50

0170 00 60

0170 00 63

0170 00 70

0170 00 80

0170 00 90

0170 01 00


0170 01 10

0170 01 20

0170 01 30

0170 01 40

0170 01 50


0170 01 60

0170 01 70

0170 01 90

0170 02 00

0170 02 10

0170 02 20

0170 02 30

0170 02 40

0170 02 50

0170 02 60

0170 02 80

0170 02 90

0170 03 00

0170 03 10

norme di riferimento: D.Lgs. 81 del 09/04/08 - Direttiva 92/58 CEE - UNI 7543 - ISO 3864

materiale	formato			
adesivo	mm 40x40	mm 80x80	mm 120x120	
alluminio	mm 120x120	mm 200x200	mm 350x350	mm 500x500

0170 03 20

0170 03 30

materiale	formato			
adesivo	mm 60x40	mm 120x80	mm 180x120	
alluminio	mm 180x120	mm 300x200	mm 500x350	mm 700x500

0180 00 01

0180 00 10

0180 00 80

0180 01 30

0180 01 40

0180 01 70

0180 02 10

0180 02 20

0180 05 00

0180 05 10

0180 05 20

0180 05 30

0180 05 40

0180 05 60

0180 05 70

norme di riferimento: D.Lgs. 81 del 09/04/08 - Direttiva 92/58 CEE - UNI 7543 - ISO 3864

materiale	formato			
adesivo	mm 60x40	mm 120x80	mm 180x120	
alluminio	mm 180x120	mm 300x200	mm 500x350	mm 700x500

0180 05 80


0180 05 90

0180 06 00

0180 09 00

0180 09 10

0180 12 00

0180 15 00

0180 15 10

0180 18 00

0180 18 10

0180 18 15

0180 18 20

0180 21 00

0180 21 10

0180 21 20

0180 21 30

0180 24 00

0180 24 10

0180 27 20

0180 30 00

0180 30 10

0180 30 20

0180 33 00

0180 36 00

0180 39 00

norme di riferimento: D.Lgs. 81 del 09/04/08 - Direttiva 92/58/CEE - UNI 7543 - ISO 3864

materiale	formato			
adesivo	mm 60x40	mm 120x80	mm 180x120	
alluminio	mm 180x120	mm 300x200	mm 500x350	mm 700x500

0180 39 10

0180 42 00

0180 45 00

0180 49 00

0180 52 00

0180 58 00

0180 61 00

0180 64 00

0180 64 10

0180 67 00

0180 73 00

0180 76 00

0180 82 00

0180 85 00

0180 88 00

0180 89 90

0180 91 00

0180 91 10

0180 91 20

norme di riferimento: D.Lgs. 81 del 09/04/08 - Direttiva 92/58 CEE - UNI 7543 - ISO 3864

materiale	formato	
alluminio	mm 500x350	mm 700x500

0190 00 10

0190 00 20

0190 00 24

0190 00 26

0190 00 30



0190 00 50

0190 00 60

0190 06 00

norme di riferimento: D.Lgs. 81 del 08/04/08 - Direttiva 92/58 CEE - UNI 7543 - ISO 3864

materiale	formato	
alluminio	mm 500x350	mm 700x500



0190 12 00



0190 15 00

norme di riferimento: D.Lgs. 81 del 09/04/08 - Direttiva 92/58 CEE - UNI 7543 - ISO 3864

materiale	formato			
adesivo	mm 120x120			
alluminio	mm 120x120	mm 200x200	mm 350x350	mm 500x500

0220 00 10

0220 00 20

0220 00 25


0220 00 30


0220 00 40

0220 00 50

0220 01 00

0220 01 10

0220 01 15

0220 01 20


0220 01 25


0220 01 30

0220 01 40

0220 01 50

0220 01 60


0220 01 65

0220 05 00

norme di riferimento: D.Lgs. 81 del 09/04/08 - Direttiva 92/58 CEE - UNI 7543 - ISO 3864

materiale	formato		
alluminio	mm 200x200	mm 350x350	mm 500x500

cartello bifacciale a V

0225 00 10

0225 00 25

0225 00 30

0225 01 20


0225 01 25

0225 01 40

materiale	formato		
alluminio	mm 200x200	mm 350x350	mm 500x500

cartello bifacciale a bandiera


0228 00 10

0228 00 25


0228 00 30


0228 01 20


0228 01 25

0228 01 40

norme di riferimento: D.Lgs. 81 del 09/04/08 - Direttiva 92/58/CEE - UNI 7543 - ISO 3864

materiale	formato			
adesivo luminescente	mm 120x120			
alluminio luminescente	mm 120x120	mm 200x200	mm 350x350	mm 500x500

0230 00 10

0230 00 20

0230 00 25


0230 00 30

0230 01 15

0230 01 20


0230 01 25


0230 01 30

0230 01 50

0230 01 60


0230 01 65

norme di riferimento: D.Lgs. 81 del 09/04/08 - Direttiva 92/58 CEE - UNI 7543 - ISO 3864

materiale	formato		
alluminio luminescente	mm 200x200	mm 350x350	mm 500x500

cartello bifacciale a V

0235 00 10

0235 00 25

0235 00 30

0235 01 20



0235 01 25

norme di riferimento: D.Lgs. 81 del 09/04/08 - Direttiva 92/58 CEE - UNI 7543 - ISO 3864

materiale	formato		
alluminio luminescente	mm 200x200	mm 350x350	mm 500x500

cartello bifacciale a bandiera

0238 00 10

0238 00 25



0238 00 30



0238 01 20



0238 01 25

materiale	formato			
adesivo	mm 180x120			
alluminio	mm 180x120	mm 300x200	mm 500x350	mm 700x500

ESTINTORE

0240 00 10

ESTINTORE N°

0240 00 20

N°

0240 00 30

ESTINTORE PER IMPIANTI ELETTRICI

0240 00 40

ESTINTORE IDRICO DA NON USARE SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE

0240 00 50

ESTINTORE A POLVERE N°

0240 00 60

ESTINTORE A SCHIUMA N°

0240 00 70

ESTINTORE A CO_2 N°

0240 00 80

ATTREZZATURE ANTINCENDIO

0240 04 00

ESTINTORE CARRELLATO

0240 07 00

LANCIA ANTINCENDIO IDRANTE

0240 10 00

LANCIA ANTINCENDIO IDRANTE N°

0240 10 10

N°

0240 10 21

LANCIA ANTINCENDIO IDRANTE
NON USARE IN PROSSIMITÀ DI CONDUTTORI, MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI SOTTO TENSIONE

0240 10 30



LANCIA ANTINCENDIO NASPO

0240 10 35



LANCIA ANTINCENDIO NASPO N°

0240 10 40



N°

0240 10 50



LANCIA ANTINCENDIO NASPO
NON USARE IN PROSSIMITÀ DI CONDUTTORI, MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI SOTTO TENSIONE

0240 10 60



ZONA CON IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A CO_2

0240 13 00

ZONA CON IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AD ACQUA

0240 16 00

AZIONARE SOLO IN CASO DI INCENDIO

0240 19 00

AZIONARE SOLO IN CASO DI INCENDIO

0240 22 00

AZIONARE SOLO IN CASO DI INCENDIO

0240 25 00

SARACINESCA

0240 28 00

ASCENSORE ANTINCENDIO

0240 42 00

norme di riferimento: D.Lgs. 81 del 09/04/08 - Direttiva 92/58 CEE - UNI 7543 - ISO 3864

materiale	formato
adesivo	mm 180x120
alluminio	mm 180x120 mm 300x200 mm 500x350 mm 700x500



PORTA TAGLIAFUOCO A CHIUSURA AUTOMATICA NON INGOMBRARE GLI SPAZI ANTISTANTI

0240 43 00

PULSANTE ALLARME ANTINCENDIO

0240 46 00

INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE AZIONARE SOLO IN CASO DI INCENDIO

0240 46 10

INTERRUTTORE ELETTRICO LOCALE CALDAIA AZIONARE SOLO IN CASO DI INCENDIO

0240 46 20

INTERRUTTORE ELETTRICO CENTRALE TERMICA AZIONARE SOLO IN CASO DI INCENDIO

0240 46 30



ALLARME ANTINCENDIO

0240 48 00

AZIONARE IN CASO DI INCENDIO

0240 49 00



STOP DI EMERGENZA

0240 49 10

SQUADRA DI EMERGENZA V.F.

0240 52 00

ZONA CON PRESENZA DI RIVELATORI DI FUMO

0240 55 00

ATTACCO AUTOPOMPA V.F.

0240 58 00

IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO

0240 58 10

IDRANTE SOTTOSUOLO

0240 58 20

COPERTA ANTIFIAMMA

0240 61 00

PRESIDIO ANTINCENDIO

0240 65 00

Norme di riferimento: D.L.gs. 81/2008 - Direttiva 92/58 CEE - UNI 7545 - ISO 3864

materiale	formato		
alluminio	mm 300x200	mm 500x350	mm 700x500

cartello bifacciale a V

0245 00 10

0245 00 20

0245 00 60

0245 00 80

0245 07 00

0245 10 00

0245 10 10

0245 10 35

0245 10 40

0245 46 00

0245 48 00

0245 58 00

norma di riferimento: D.Lgs. 81 del 09/04/2008 - Direttiva 92/58 CEE - UNI 7543 - ISO 3864